


## Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom?


Besvaret: 932 Sprunget over: 0



Svarvalg	Besvarelser
Ja	98,18% 915
Nej	1,07% 10
Ved ikke	0,75% 7
<b>I alt</b>	<b>932</b>

## Q2 Hvor gammel er du?


Besvaret: 916 Sprunget over: 16



Svarvalg	Besvarelser	
25 år eller yngre	25,87%	237
Mellem 26 og 40 år	42,36%	388
Mellem 41 og 55 år	25,33%	232
56 år eller ældre	6,44%	59
<b>I alt</b>		<b>916</b>

### Q3 Hvad er dit køn?


Besvaret: 916 Sprunget over: 16



Svarvalg	Besvarelser	
Mand	12,23%	112
Kvinde	87,77%	804
<b>I alt</b>		<b>916</b>

## Q4 Hvilken/hvilke psykiske sygdomme har eller har du haft?

Besvaret: 914 Sprunget over: 18




Svarvalg	Besvarelser
Manio-depressiv (Bipolar lidelse)	15,32% 140
Depression	70,68% 646
Demens	0,00% 0
Posttraumatisk stresstilstand (PTSD)	13,24% 121
Personlighedsforstyrrelse, f.eks. Borderline	28,99% 265
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)	9,52% 87
Angst	56,89% 520
Spiseforstyrrelse	17,07% 156
Skizofreni	10,39% 95

## EN AF OS: Erfaringer med det somatiske sundhedsvæsen

OCD (Obsessive-Compulsive disorder)	12,58%	115
Andet	11,71%	107
<b>Respondenter i alt: 914</b>		

### Q5 Har du, eller har du haft, en eller flere alvorlige fysisk lidelser samtidig med din psykiske lidelse?


Besvaret: 909 Sprunget over: 23



Svarvalg	Besvarelser	Antal
Ja	41,03%	373
Nej	49,17%	447
Ved ikke	9,79%	89
<b>I alt</b>		<b>909</b>

## Q6 Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt?


Besvaret: 906 Sprunget over: 26



Svarvalg	Besvarelser
Fremragende	1,66% 15
Vældig godt	15,78% 143
Godt	42,72% 387
Mindre godt	32,67% 296
Dårligt	7,17% 65
<b>I alt</b>	<b>906</b>

## Q7 I hvilken udstrækning har du selv oplevet følgende i din kontakt med praktiserende læge eller somatisk hospital?

Besvaret: 821 Sprunget over: 111



	Aldrig	1 gang	Flere gange	Ved ikke/ikke relevant	I alt	Vægtet gennemsnit
Du har fundet det nødvendigt at have en bisidder med til konsultationer	41,90% 344	14,98% 123	35,69% 293	7,43% 61	821	1,93
Du har ikke fået nødvendig behandling for (tegn på) alvorlig fysisk lidelse	38,98% 320	15,35% 126	25,09% 206	20,58% 169	821	1,83
Din psykiatriske diagnose har haft betydning for, hvordan der er blevet talt til dig	27,16% 223	11,94% 98	50,18% 412	10,72% 88	821	2,26
Dine motiver for at henvende dig med angivelse af fysiske symptomer er blevet mistænkeliggjort	38,37% 315	14,49% 119	36,18% 297	10,96% 90	821	1,98
Du har mødt manglende forståelse for, at du har vist psykiske reaktioner i tilknytning til en fysisk lidelse (f.eks. angst, tristhed, aggression)	33,50% 275	13,28% 109	39,83% 327	13,40% 110	821	2,07
Holdningen til dig har ændret sig negativt, når personalet efterfølgende har set din psykiatriske diagnose i journalen	41,17% 338	13,40% 110	25,09% 206	20,34% 167	821	1,80




## EN AF OS: Erfaringer med det somatiske sundhedsvæsen

Du har undladt at søge lægehjælp på trods af behov af frygt for at blive mødt med fordomme på grund af din psykiske lidelse	<b>43,36%</b> 356	<b>13,64%</b> 112	<b>35,69%</b> 293	<b>7,31%</b> 60	821	1,92
Du har oplevet det ubehageligt ikke at kunne bestemme selv, om du vil oplyse om psykisk sygdom – f.eks. ved angivelse af medicinoversigt	<b>45,68%</b> 375	<b>8,65%</b> 71	<b>31,18%</b> 256	<b>14,49%</b> 119	821	1,83
Fysiske symptomer, f.eks. smerter, er blevet afvist som psykiske	<b>36,78%</b> 302	<b>15,47%</b> 127	<b>37,64%</b> 309	<b>10,11%</b> 83	821	2,01
Du har mødt afvisning eller moralisering i forbindelse med f.eks. selvmordsforsøg eller selvskade	<b>42,51%</b> 349	<b>11,81%</b> 97	<b>22,17%</b> 182	<b>23,51%</b> 193	821	1,73

**Q8 Forskning viser, at levetiden for en del personer, som er berørt af psykiske lidelser, er væsentlig kortere end for befolkningen i almindelighed. I debatter herom nævnes ofte en række forskellige faktorer, som kan være medvirkende hertil. Nedenfor vil vi gerne have din tilkendegivelse af, i hvilken grad du oplever, at disse har betydning i dit liv og for din helbredstilstand.**


Besvaret: 783 Sprunget over: 149



	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt	Vægtet gennemsnit
Jeg har bivirkninger af den medicin, som jeg får for min fysiske lidelse	4,85% 38	11,88% 93	14,94% 117	18,14% 142	50,19% 393	783	2,93
Jeg savner bedre sammenhæng mellem den behandling, som jeg får i psykiatrien, og den behandling, som jeg får for mine fysiske lidelser	15,20% 119	18,39% 144	13,92% 109	14,81% 116	37,68% 295	783	2,45
Jeg føler, at jeg på mange måder er udelukket fra at være en del af samfundet (i forhold til f.eks. job, uddannelse, fritidsliv)	30,78% 241	25,93% 203	19,03% 149	15,33% 120	8,94% 70	783	2,21
Jeg har bivirkninger af den medicin, som jeg får for min psykiske lidelse	24,39% 191	27,33% 214	19,41% 152	9,20% 72	19,67% 154	783	2,17
Jeg kunne godt leve sundere, end jeg gør i hverdagen (f.eks. spise mere grønt, holde op med at ryge, drikke mindre alkohol og motionere mere)	32,06% 251	35,63% 279	20,95% 164	8,94% 70	2,43% 19	783	2,07
Jeg har nogle fysiske skavanker eller lidelser, som jeg ikke bliver undersøgt eller strækkelig behandlet for (f.eks. overvægt, sukkersyge, forhøjet blodtryk, led- og muskelsmerter)	16,86% 132	22,99% 180	16,86% 132	29,76% 233	13,54% 106	783	2,69

**Q9 Nedenfor vil vi gerne have din tilkendegivelse af, i hvilken grad du oplever, at disse forslag kunne være nogle af vejene hertil – og vil være glade for flere forslag fra dig.**

Besvaret: 747 Sprunget over: 185



	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke/ikke relevant	I alt	Vægtet gennemsnit
Undervisning af faggrupperne allerede på deres grunduddannelse om betydningen af at modvirke fordomme overfor personer med psykiske lidelser	68,67% 513	20,88% 156	3,88% 29	0,40% 3	6,16% 46	747	1,32
Øge personalets opmærksomhed på brug af journaloplysninger om psykiatriske lidelser, så disse ikke tilsidesætter undersøgelse af fysiske symptomer	55,42% 414	29,45% 220	5,62% 42	0,54% 4	8,97% 67	747	1,46
Positive historier i fagblade med gode rollemodeller blandt personale	43,11% 322	31,99% 239	13,52% 101	1,20% 9	10,17% 76	747	1,70
Øge personalets opmærksomhed på betydningen af at vurdere bivirkninger af fysisk art som følge af medicin for psykiske lidelser	53,28% 398	28,25% 211	7,50% 56	1,34% 10	9,64% 72	747	1,52
Styrke personalets forståelse for betydning af kost og motion, selvom den psykiske lidelse ikke er færdigbehandlet	35,21% 263	33,73% 252	19,41% 145	3,21% 24	8,43% 63	747	1,90
Oplæg for personale på de somatiske afdelinger, hvor der indgår fortællinger om personlige erfaringer v/ambassadører i EN AF OS	56,63% 423	25,44% 190	7,10% 53	1,34% 10	9,50% 71	747	1,48

**Q10 Vil du være med i EN AF OS-panelet? (Hvis du ikke vil være medlem eller allerede er medlem, skal du blot klikke på "Næste"). Som medlem af EN AF OS-panelet modtager du cirka hver anden måned en mail med link til spørgsmål, hvor du anonymt skal forholde dig til mere eller mindre aktuelle emner inden for psykisk sygdom. Hvis du gerne vil være medlem af EN AF OS-panelet, bedes du indtaste din e-mailadresse.**

Besvaret: 221 Sprunget over: 711

Svarvalg	Besvarelser
Navn:	0,00% 0
Firma:	0,00% 0
Adresse 1:	0,00% 0
Adresse 2:	0,00% 0
By:	0,00% 0
Stat/Provins:	0,00% 0
Postnummer:	0,00% 0
Land:	0,00% 0
E-mailadresse:	100,00% 221
Telefonnummer:	0,00% 0